

## Flug-Transport von automatischen Rettungswesten

Für den Flug-Transport der automatischen Rettungswesten mit Patronen gehen Sie wie folgt vor:

1. Patronen aus den Rettungswesten schrauben.
2. Legen Sie diese ins Frachtgepäck (nicht ins Handgepäck).
3. Laden Sie das entsprechende Zertifikat (PDF) auf Ihren PC runter und drucken Sie es aus. Auch ein Auszug der Vorschriften (Siehe PDF Dokument IATA Gefahrgutvorschriften)
4. Führen Sie das Zertifikat im Handgepäck mit und weisen Sie es nach Verlangen / Bedarf vor.
5. Hafeln Sie eine Kopie an die Weste im Frachtgepäck. Auch ein Auszug der Vorschriften (Siehe PDF Dokument)
6. Informieren Sie sich an über die lokalen Vorschriften des Flughafens.
7. Weisen Sie das Bodenpersonal bei der Gepäckaufgabe auf die CO2-Patrone hin

[IATA Gefahrgutvorschriften](#)

[Zertifikat für 24 gr. Patronen](#)

[Zertifikat für 33 gr. Patronen](#)

[Zertifikat für 60 gr. Patronen](#)

### **Überprüfen Sie Ihre Westen vor einem Segeltörn**

[Wir warten automatische Rettungswesten](#)



Spinlock Deckvest 5D mit  
Sicherheitsgurt  
in verschiedenen Farben und  
Größen erhältlich  
Art OS 9000 / OS 9001 / OS  
9002

Erhältlich in unserem  
Segelsportgeschäft in Luzern  
oder im Webshop



Spinlock Hammar Deckwest  
170 N und 275 N mit  
Sicherheitsgurt  
in verschiedenen Größen  
erhältlich  
Art OS 9060 / OS 9061 / OD  
9062

Erhältlich in unseren  
Segelsportgeschäft in Luzern  
und im Webshop

## **Swiss**

1 Rettungsweste nach Voranmeldung

## **Air Berlin**

1. Rettungsweste nach Voranmeldung (48 Std) Email: [serviceteam@airberlin.com](mailto:serviceteam@airberlin.com)

Für den Flug-Transport der automatischen Rettungswesten mit Patronen gehen Sie wie folgt vor:

1. Patronen aus den Rettungswesten schrauben.
2. Legen Sie diese ins Frachtgepäck (nicht ins Handgepäck).
3. Laden Sie das entsprechende Zertifikat (PDF) auf Ihren PC runter und drucken Sie es aus. Auch ein Auszug der Vorschriften (Siehe PDF Dokument IATA Gefahrgutvorschriften)
4. Führen Sie das Zertifikat im Handgepäck mit und weisen Sie es nach Verlangen / Bedarf vor.
5. Hafeln Sie eine Kopie an die Weste im Frachtgepäck. Auch ein Auszug der Vorschriften (Siehe PDF Dokument)
6. Informieren Sie sich an über die lokalen Vorschriften des Flughafens.
7. Weisen Sie das Bodenpersonal bei der Gepäckaufgabe auf die CO2-Patrone hin

IATA Gefahrgutvorschriften

Zertifikat für 24 gr. Patronen

Zertifikat für 33 gr. Patronen

Zertifikat für 60 gr. Patronen